

Borealis

Sensazioni intense in superficie
Intense sensations on the surface

Panaria
ceramica

P R () T E C T[®]

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

**Questa collezione è realizzata
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect**

**This collection is made with
the exclusive antimicrobial Protect technology**



with **MICROBAN[®]**



P R () T E C T ®

Per un abitare **sano, sicuro e protetto**

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.
Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction.



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product.

with **MICROBAN®**

protect.panariagroup.it

La bellezza di sentirsi a casa



The beauty of feeling at home

A man and a woman are smiling and looking at a tablet together. The man is on the left, wearing a maroon t-shirt, and the woman is on the right, wearing a white polka-dot top. They are in a clothing store, with a rack of clothes visible in the background.

Condividiamo emozioni forti, da toccare con mano

Sharing strong emotions, feeling them with our hands

La nostra casa è uno spazio aperto che accoglie i nostri desideri e le nostre passioni che quotidianamente prendono forma attraversando spazi permeabili pervasi da una ricercata sensazione di autenticità. Abbiamo scelto le superfici effetto legno di Borealis per il richiamo all'essenza del rovere stonalizzato, la loro intensa naturalezza tattile e i colori armonici e ricalibrati.

Un'esclusiva tecnologia esalta la grafica delle venature che sembrano quasi incise sulla superficie, regalando variabilità e morbidezza di toni. Borealis riflette il nostro stile di vita contemporaneo, quello che ci rappresenta pienamente, perché frutto di scelte consapevoli e attente a ogni minimo dettaglio.

Our home is an open space that meets our desires and our passions, shaping them daily through permeable spaces infused by a refined sense of authenticity. We have chosen Borealis wood-effect surfaces, inspired by oak timber shades, for their intense tactile naturalness and harmonious, recalibrated colors.

An exclusive technology enhances the graphics of the grain so that it seems almost engraved on the surface, giving it variability and softness of tones. Borealis reflects our contemporary lifestyles, which fully characterise us, because it is the result of thoughtful choices and attention to even the smallest detail.



Il nostro stile è fatto di scelte precise

Our style reflects clear choices

All'interno come all'esterno i nostri spazi trasmettono calore e insieme accompagnano ogni gesto ed esperienza, raccontando l'evoluzione di un universo domestico che perde la sua staticità per diventare fluido e aperto a nuovi stimoli. Lavoriamo come designers e ogni giorno ricerchiamo abbinamenti di texture, materiali e colori con la stessa cura che applichiamo nella scelta dei rivestimenti e degli arredi della nostra casa. Ci piace il particolare effetto tridimensionale delle superfici di Borealis, generato da venature e grafiche profondamente amalgamate tra loro, autentico come le cose che amiamo di più.

Inside as well as outside our spaces transmit comfort and accompany every gesture and experience, illustrate the evolution of the domestic universe that has become less static and more fluid, open to new stimuli. We work as designers and every day we search for combinations of textures, materials and colors and are dedicated to the choice of home cladding and furnishing. The distinctive three-dimensional effect of the Borealis surfaces, created by carefully blending wood grains and graphics, are as close to us and genuine as our favourite things.



20 mm

Gres porcellanato 20 mm per outdoor

20 mm porcelain stoneware for outdoor

Il gres porcellanato 20 mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni, senza rischio di rotture. Favorisce soluzioni in continuità tra ambienti interni ed esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici presenta elevate caratteristiche antiscivolo, mantiene inalterata nel tempo materia e colore ed è facile da pulire. L'unione perfetta tra qualità estetica ed elevate prestazioni tecniche, per una garanzia di durata senza limiti.

20 mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage. It enables solutions that create seamless continuity between interior and exterior spaces. Resistant to frost and to thermal shock, it also has heightened anti-slip characteristics, maintains its texture and color over time, and is easy to clean. The perfect union between aesthetic quality and high technical performance, guaranteeing limitless durability.

RESISTENTE E FUNZIONALE

Elevata resistenza meccanica e allo scivolamento, altissima resistenza ai carichi di rottura.

RESISTANT AND FUNCTIONAL

Superior mechanical strength and slip resistance, highly resistant to heavy loads.

FACILE E VERSATILE

*Semplice da installare, rimuovere e riutilizzare; facile da pulire.
Carrabile quando incollato su massetto.*

EASY AND VERSATILE

*Simple to install, remove and reuse; easy to clean.
Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives.*

UNA SUPERFICIE ETERNA

Materia e colori stabili nel tempo, eccezionale resistenza alle macchie.

AN ETERNAL SURFACE

The product and its colors remain stable over time and are highly resistant to stains.

ADATTO AD OGNI UTILIZZO IN ESTERNO

Ingelivo e ignifugo, resiste a qualsiasi agente atmosferico, agli sbalzi termici, agli acidi, alle muffe e al sale. Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni.

SUITABLE FOR ALL OUTDOOR USE

*Resistant to frost, fire, atmospheric agents, thermal shock, acids, mold and salt.
Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions.*

ECOLOGICO

Creto nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente.

ECO-FRIENDLY

Manufactured in a way which respects and protects the environment.

Borealis

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

INARI



30x180 cm Rect - 12"x71"
NATURALE



20x180 cm Rect - 8"x71"
NATURALE



20x120 cm Rect - 8"x48"
NATURALE
EXT*




20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*

ABISKO



30x180 cm Rect - 12"x71"
NATURALE



20x180 cm Rect - 8"x71"
NATURALE



20x120 cm Rect - 8"x48"
NATURALE
EXT*



20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Borealis

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


DONEGAL



30x180 cm Rect - 12"x71"
NATURALE



20x180 cm Rect - 8"x71"
NATURALE



20x120 cm Rect - 8"x48"
NATURALE
EXT*




20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*

ALTA



30x180 cm Rect - 12"x71"
NATURALE



20x180 cm Rect - 8"x71"
NATURALE



20x120 cm Rect - 8"x48"
NATURALE
EXT*



20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Borealis

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DECORI_DECORS



CHEVRON INARI
20x98 cm Rect - 8"x38^{5/8}"
NATURALE
± 9,5 mm



CHEVRON DONEGAL
20x98 cm Rect - 8"x38^{5/8}"
NATURALE
± 9,5 mm



CHEVRON ABISKO
20x98 cm Rect - 8"x38^{5/8}"
NATURALE
± 9,5 mm



CHEVRON ALTA
20x98 cm Rect - 8"x38^{5/8}"
NATURALE
± 9,5 mm



BAROQUE INARI
60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



BAROQUE ABISKO
60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



BAROQUE DONEGAL
60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm




BAROQUE ALTA
60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



LISTELLO INARI
6,5x60 cm Rect - 2^{1/2}"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



LISTELLO ABISKO
6,5x60 cm Rect - 2^{1/2}"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



LISTELLO DONEGAL
6,5x60 cm Rect - 2^{1/2}"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



LISTELLO ALTA
6,5x60 cm Rect - 2^{1/2}"x24"
NATURALE
± 9,5 mm

CHEVRON:

Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi. These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.

Borealis

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DECORI_DECORS



PLANKS INARI
60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



PLANKS ABISKO
60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm




PLANKS DONEGAL
60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm


PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES




BATTISCOPA**
7,5x60 cm Rect - 3"x24"
NATURALE
± 10 mm



GRADINO PLUS BORDO**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
NATURALE
± 9,5 mm



GRADINO PLUS ANGOLARE DX**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
NATURALE
± 9,5 mm



GRADINO PLUS ANGOLARE SX**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
NATURALE
± 9,5 mm

20 mm




COSTA TORO ANGOLARE DX**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm



COSTA TORO ANGOLARE SX**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA TORO**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA TORO GRIP**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA ANGOLARE DX**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA ANGOLARE SX**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA GRIP**
40x120 cm Rect - 16"x48"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE DX**
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE SX**
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA**
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery

**Disponibili in tutti i colori_All colors available

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Borealis

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PR()TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

INARI



ABISKO



Borealis

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PR()TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DONEGAL



ALTA



Borealis

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PR()TECT[™]
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

PLANKS INARI



Borealis

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PR()TECT[™]
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

PLANKS DONEGAL



PLANKS ABISKO


















PLANKS:
Sviluppato su 10 soggetti. I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale_Developed on 10 patterns. The patterns are placed in the box randomly

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	2.200 N 9,5 mm 2.500 N 10,5 mm 13.600 N 20 mm 500 lbf 9,5 mm 600 lbf 10,5 mm 2.800 lbf 20 mm
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm²
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	145 mm³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 - Annex B DIN EN 16165 - Annex A BCR-TORTUS ANSI A326.3	- - - -	R10 Naturale R11 Strutturato - Ext C (A+B+C) Strutturato - Ext μ > 0,40 ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Naturale IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) Naturale IW+ Naturale (***) EW Strutturato - Ext
	AS/NZS 4586 BS 7976-2	- -	P4 Strutturato - Ext PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl. 55) Strutturato - Ext
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V3 Variazioni moderate / Moderate variation
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1_{fl} (pavimento / floor)
 FLAME SPREAD	ASTM E84		Class A
 CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
 FUGA MINIMA CONSIGLIATA^(**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^(**)	RECT (INTERNO / INDOOR) ESTERNO / OUTDOOR	- -	2 mm 5-6 mm circa / approx.
 SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES 20x120 cm - 8"x48" 20x180 cm - 8"x71" 30x180 cm - 12"x71" 40x120 cm - 16"x48"	- - - -	9,5 mm 10,5 mm 20 mm

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives








(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori

The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

(***) Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Ext

With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Ext surface is recommended

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
								
FONDO NATURALE / EXT	20x120 ^{RECT}	6	30	1,44	-	24	720	34,56
FONDO NATURALE	20x180 ^{RECT}	3	25,5	1,08	-	48	1224	51,84
FONDO NATURALE	30x180 ^{RECT}	2	25,5	1,08	-	36	918	38,88
BAROQUE NATURALE	60x60 ^{RECT}	4	32	1,44	-	28	896	40,32
PLANKS NATURALE	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
CHEVRON NATURALE	20x98 ^{RECT}	4	16	0,784	-	30	480	23,52
LISTELLO NATURALE	6,5x60 ^{RECT}	15	11	0,585	-	91	1001	53,235
BATTISCOPA NATURALE	7,5x60 ^{RECT}	12	11,61	0,54	7,2	60	696,6	32,4
GRADINO PLUS BORDO NATURALE	34x120xh4,5 ^{RECT}	2	33,25	0,816	-	12	399	9,792
GRADINO PLUS ANGOLARE NATURALE	34x120xh4,5 ^{RECT}	1	16,625	0,408	-	24	399	9,792
FONDO STRUTTURATO 20 mm	40x120 ^{RECT}	2	43,5	0,96	-	24	1044	23,04
COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm	40x120 ^{RECT}	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	40x120 ^{RECT}	1	21	0,4	-	-	-	-
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm	40x120 ^{RECT}	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm	40x120 ^{RECT}	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	40x120 ^{RECT}	1	21	0,4	-	-	-	-
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm	40x120 ^{RECT}	1	23	0,48	-	-	-	-
GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm	15x60 ^{RECT}	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	15x60 ^{RECT}	2	7	0,158	-	100	700	15,8

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

LEGENDA_KEY



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.



COMMERCIALE INTENSIVO
INTENSIVE COMMERCIAL

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



ESTERNI
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

Borealis

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

P R O T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

PANARIA E L'AMBIENTE_PANARIA AND THE ENVIRONMENT



RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI 100% REUSE OF UNFIRED TILES

Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI 100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.



RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI 100% INDUSTRIAL WASTE RECYCLED - NON CERAMIC WASTE

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.



RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO 100% WASTE WATER RECYCLED

Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.



UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI 100% RECYCLABLE MATERIAL USED FOR PACKING

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.

The materials used for the packing of Panaria products are completely recyclable. These materials include carton boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.



MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior to the allowed limits.



FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

By the use of up to date technologies and customized installations.



PALLET FAO PALLET FAO

Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA_MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni di sistema ottenute da Panariagroup per i suoi stabilimenti, le divisioni commerciali e le funzioni di servizio, a testimonianza dell'impegno del Gruppo verso le questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it

Below are the system certifications obtained by Panariagroup for its factories, commercial divisions and service departments, testifying to the Group's commitment to ethical, environmental, safety and quality issues. For further details and to download the certificates please visit our website: panaria.it



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO_PRODUCT CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni ottenute da Panaria a testimonianza della massima attenzione e sensibilità verso le questioni etiche, ambientali e di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it

Below are the certifications obtained by Panaria attesting to the utmost attention and sensitivity shown towards ethical, environmental, safety and quality issues. For more details and to download the certificates, please visit our website: panaria.it



I prodotti Panaria possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.
Panaria products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards. Available on request.




Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED delle serie Panaria Ceramica sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia.
Panaria is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets for the Panaria Ceramica series are available on request, both according to the LEED V4 protocol and to the GBC Italia protocols.

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup
Aprile 2022



Panaria
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it