



facewood



GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

PORCELAIN STONEWARE RECTIFIED
GRES CERAME RECTIFIÉ
REKTIFIZIERTES FEINSTEINZEUG

3

FORMATI

SIZES FORMATS FORMATE

ESSENZE: ROVERE / ABETE / OLMO

ESSENCES: OAK / PINE / ELM
ESSENCES: CHENE / SAPIN / ORME
HOLZART: EICHE / TANNE / ULM

4

COLORI

COLORS COULEURS FARBEN

27

TAVOLE DIFFERENTI PER OGNI COLORE

DIFFERENT TABLES FOR EACH COLOUR
TABLES DIFFÉRENTES POUR CHAQUE COULEUR
VERSCHIEDENE DIELEN FÜR JEDE FARBE

- INDOOR ARPA SOFT GRIP
- OUTDOOR 20MM




facewood

pavimento / floor
facewood miele 20x120 | 30x120

facewood

pavimento / floor
facewood miele 20mm 40x122
facewood miele griglia 20mm 15x50

pavimento / floor
facewood miele 20x120 | 30x120



facewood

rivestimento / wall

facewood decoro intarsio 20x120

facewood tobacco 20x120

pavimento / floor

facewood tobacco 20x120 | 30x120

facewood



rivestimento / wall
facewood decoro intarsio 20x120
pavimento / floor
facewood tobacco 20x120 | 30x120

pavimento / floor
facewood naturale 20x120 | 30x120




facewood

rivestimento / wall
limewall beige 25x75
limewall bacchetta beige 25x75
limewall decoro cementina beige 25x75
pavimento / floor
facewood almond 20x120 | 30x120
facewood decoro maiolica almond 20x120

facewood

pavimento / floor
facewood naturale 20X120 | 30X120

pavimento / floor
facewood almond 20x120
facewood decoro maiolica almond 20x120




facewood

27 differenti tavole per ogni essenza | different tables for each essence
facewood naturale 20x120

facewood

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

Porcelain stoneware rectified / Grès cérame rectifié / Rektifiziertes Feinsteinzeug



SOFT GRIP



Facewood Naturale Rett
20X120 | 8"X48"



Facewood Naturale Rett
30X120 | 12"X48"



Facewood Naturale Rett
40X122 | 12"X48"

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

Porcelain stoneware rectified / Grès cérame rectifié / Rektifiziertes Feinsteinzeug



Facewood Dec. Maiolica Naturale Rett
20X120 | 8"X48"




Facewood Dec. Intarsio Rett
20X120 | 8"X48"

facewood almond



GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

Porcelain stoneware rectified / Grès cérame rectifié / Rektifiziertes Feinsteinzeug



SOFT GRIP



Facewood Almond Rett
20X120 | 8"X48"



Facewood Almond Rett
30X120 | 12"X48"



Facewood Almond Rett
40X122 | 12"X48"

facewood almond



GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

Porcelain stoneware rectified / Grès cérame rectifié / Rektifiziertes Feinsteinzeug



Facewood Dec. Maiolica Almond Rett
20X120 | 8"X48"




Facewood Dec. Intarsio Rett
20X120 | 8"X48"

facewood

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

Porcelain stoneware rectified / Grès cérame rectifié / Rektifiziertes Feinsteinzeug



SOFT GRIP



Facewood Miele Rett
20X120 | 8"X48"



Facewood Miele Rett
30X120 | 12"X48"



Facewood Miele Rett
40X122 | 12"X48"

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

Porcelain stoneware rectified / Grès cérame rectifié / Rektifiziertes Feinsteinzeug



Facewood Dec. Maiolica Miele Rett
20X120 | 8"X48"



Facewood Dec. Intarsio Rett
20X120 | 8"X48"

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

Porcelain stoneware rectified / Grès cérame rectifié / Rektifiziertes Feinsteinzeug



Facewood Tobacco Rett
20X120 | 8"X48"



Facewood Tobacco Rett
30X120 | 12"X48"



Facewood Tobacco Rett
40X122 | 12"X48"

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

Porcelain stoneware rectified / Grès cérame rectifié / Rektifiziertes Feinsteinzeug



Facewood Dec. Maiolica Tobacco Rett
20X120 | 8"X48"




Facewood Dec. Intarsio Rett
20X120 | 8"X48"

facewood pezzi speciali


Trims/ Pièces spéciales / Formteile

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO


Porcelain stoneware rectified / Grès cérame rectifié / Rektifiziertes Feinsteinzeug




Facewood Battiscopa
6,3x120 | 3"x48"




Facewood Gradone a Elle 20mm
40x122 | 16"x48"




Facewood Gradone
30x120 | 12"x48"




Facewood Gradone con toro 20mm
40x122 | 16"x48"




Facewood Gradone doppio toro con
sgocciolatoio 20mm
40x122 | 16"x48"



Facewood Angolare DX/SX
30x120 | 12"x48"



Facewood Angolo interno
con toro DX/SX 20mm
40x122 | 16"x48"



Facewood Griglia 20mm
15x50 | 6"x20"



SOFT GRIP



SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI PEZZI SPECIALI IN SPESSORE 20 mm
Trims available upon request thickness 20 mm
Pièces spéciales disponibles sur demande en épaisseur 20 mm
20 mm Stärke Formteile auf Anfrage verfügbar

NON SI ACCETTANO RECLAMI PER I MATERIALI POSTI IN OPERA. / NO COMPLAINTS WILL BE ACCEPTED FOR MATERIAL AFTER LAYING.
AUCUNE RÉCLAMATION CONCERNANT MATÉRIEL POSÉ NE SERA PRISE EN CONSIDÉRATION. / ES WIRD KEINE REKLAMATION FÜR BEREITS VERLEGTES MATERIAL ANERKANNT.
I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA;
PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.
THE COLOURS AND THE EFFECTS ON THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE FOR THE LIMITS ALLOWED BY THE PRESS;
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR POSSIBLE CLAIMS.
LES COULEURS ET LES EFFETS PRESENTS SUR CE CATALOGUE SONT INDICATIFS ET NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET D'ÉVENTUELLES CONTESTATIONS.
DIE FARBEN UND LICHTEFFEKTE IM KATALOG SIND DRUCKBEDINGT BEGRENZT. SIE SIND DAHER NICHT VERBINDLICH UND NICHT ZU REKLAMIEREN.

facewood imballi


Packaging/ Emballages/ Verpackung

Formato Size / Format / Format	Spessore Thickness / Épaisseur / Stärke	Pz./Sc. Pcs./Box. / Pz./Boîte Stk./Krt.	Mq/Sc. Sqm/Box. / Mq/Boîte Qm/Krt.	Mq/Pal. Sqm/Pal. / Mq/Pal. Qm/Pal.	Sc./Pal. Box/Pal. / Boîte/Pal. Krt./Pal.	Kg/Sc. Kg/Box / Kg/Boîte Kg/Krt.	Kg/Mq Kg/Mq. / Kg/Mq. Kg/PMq.	Kg/Pal. Kg/Pal. / Kg/Pal. Kg/Pal.
20X120 8"x48"	9,5 mm	6	1,44	51,84	36	29,88	20,75	1090,68
30X120 12"x48"	9,5 mm	4	1,44	51,84	36	29,75	20,66	1086,01
40X122 16"x48"	20 mm	2	0,96	20,16	21	40,32	42,00	861,72
6,3X120 2,5"x48" Battiscopa*	9,5 mm	6						
30X120 12"x48" Gradone*	9,5 mm	2						
30X120 12"x48" Angolare*	9,5 mm	1						
15X50 6"x20" Griglia*	20 mm	2						
30X120 12"x48" Gradone*	20 mm	1						
30X120 12"x48" Angolare*	20 mm	1						


*TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE. | All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only. | Toutes les pièces spéciales (décor, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes.
Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im ganzen Karton verkauft.

facewood schemi di posa


Installation patterns | Schémas de posa | Verlegemuster




20x120 | 8"x48" 100%




20x120 | 8"x48" 100%




20x120 | 8"x48" 100%





30x120 | 12"x48" 100%



20x120 | 8"x48"
30x120 | 12"x48" 40% 60%



20x120 | 8"x48"
30x120 | 12"x48" 40% 60%




AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI Controllare attentamente il materiale prima della posa, in particolare tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato. Si declina ogni responsabilità per la posa senza fuga; si considera posa a "giunto minimo" quella con fuga a 2 mm. | NOTICE TO TILE FIXERS The material should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the material is installed. The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm. | AVIS AUX CARRELEURS Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulièrement tonalité, calibre, choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans joints. On appelle "pose à joint minimum" une pose avec un joint de 2 mm. | HINWEIS FUER DIE VERLEGUNG Das Material ist vor der Verlegung genau zu überprüfen auf Tonalität, Kaliber, und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert. Wir übernehmen keine Haftung für eine fugenlose Verlegung; unter einer Verlegung mit sehr schmalen Fugen versteht man die Verlegung von 2 mm breiten Fugen.

Si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 20 cm nella posa a correre. | The longest side should be staggered no more than 20 cm when laid in running bond. | Il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 20 cm dans le cas de la pose parallèle. | Die laengere Seite darf maximal um 20 cm versetzt werden, sollte im wilden Verband verlegt werden.


legenda e informazioni prodotto

Legend end product information / Légende Informations sur produits / Legende Produktinformationen

 Collezioni realizzate esclusivamente in Italia | Collections produced exclusively in Italy | Collections fabriqués exclusivement en Italie | Kollektionen ausschließlich in Italien hergestellt

 Realizzato con tecnologia digitale | Made with digital technology | Fabriqué avec technologie digitale | Mit Digitaltechnik hergestellt

 Riciclo completo degli scarti produttivi | Complete recycling of production waste | Recyclage complet des déchets de production | komplettes Recycling der Produktionsabfälle

 100% Eco | 100% Öko

 Ceramics tile of Italy

Bla Annex G-Gruppo Bla | $E \leq 0,5\%$
Piastrille di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua
Low water absorption dry-pressed ceramic tiles | Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau
Trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme

Blb Annex H-Gruppo Blb | $0,5\% < E \leq 3\%$
Piastrille di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua
Low water absorption dry-pressed ceramic tiles | Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau
Trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme

Blla Annex J-Gruppo Blla | $3\% < E \leq 6\%$
Piastrille di ceramica pressate a secco | Dry-pressed ceramic tiles | Carreaux céramiques pressés à sec | Trockengepresste Keramikfliesen

Bllb Annex K-Gruppo Bllb | $6\% < E \leq 10\%$
Piastrille di ceramica pressate a secco | Dry-pressed ceramic tiles | Carreaux céramiques pressés à sec | Trockengepresste Keramikfliesen

Blll Annex L-Gruppo Blll | $E > 10\%$
Piastrille di ceramica pressate a secco | Dry-pressed ceramic tiles | Carreaux céramiques pressés à sec | Trockengepresste Keramikfliesen

GL Smaltato | Glazed | Emaille | Glasiert

mm Spessore | Thickness | Epaisseur | Stärke

R Rettificato | Rectified | Rectifié | Rektifiziert

R Resistenza allo scivolamento | Slip resistance | Resistance à la glissance | Rutschfestigkeit

R10 A+B SOFT GRIP Resistente allo scivolamento morbido al tatto | Slip resistance Soft touch | Resistance à la glissance douce au toucher | Die Oberfläche ist weich und seidig und trotzdem Rutschfest

Color Gres porcellanato colorato in massa | Colorbody porcelain | Grès cérame teinté dans la masse | Durchgefärbtes Feinsteinzeug

destinazioni d'uso


Designed used / Destination d'usage / Bestimmungszweck

 ABITAZIONI | RESIDENTIAL | LOGEMENTS | PRIVATWOHNUNGEN

 RISTORANTI | RESTAURANTS | RESTAURANTS | RESTAURANTS

 LOUNGE BAR

 BAR | CAFÉS | BARS | BARS

 COMMERCIALE MEDIO E RESIDENZIALE | MEDIUM-GRADE COMMERCIAL AND RESIDENTIAL
COMMERCIAL À FRÉQUENTATION MOYENNE ET RÉSIDENTIEL
FÜR WOHN-UND GEWERBEBEREICHE MIT MITTLERER BEANSPRUCHUNG

 USO ESTERNO | EXTERNAL USE | USAGE EXTERNE | AUßENBEREICH



V1 PRODOTTO MONOCROMATICO

Tiles with uniform appearance
Produit monochrome
Einfarbiger Produkt

V2 PRODOTTO CON LEGGERA VARIAZIONE CROMATICA
Tiles with slight shade and aspect variation
Produit avec légère variation chromatique
Produkt mit leichter Farbveränderungen

V3 PRODOTTO CON MODERATA VARIAZIONE CROMATICA
Tiles with moderate shade and aspect variation
Produit avec accentuée variation chromatique
Produkt mit markanter Farbänderung

V4 PRODOTTO CON FORTE VARIAZIONE CROMATICA
Tiles with random shade and aspect variation
Produit avec forte variation chromatique
Produkt mit starker Farbänderung














Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di "fughe", o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche. | For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of "joints", or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment. | Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de "joints", ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques. | Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von "Fugen", bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden.

facewood



GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO R10 SOFT GRIP

Coloured body porcelain stoneware / Gres cérame colore pleine masse / Eingefärbtes Feinsteinzeug

UNI EN 14411 G Gruppo Bla Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles - Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié - Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug				
		Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Rettilinearità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5 \%$	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	$> 35 \text{ N/mm}^2$	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore $\geq 7,5 \text{ mm} \geq 1.300 \text{ N}$	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben

facewood

facewood



Arpa Ceramiche
Via Romana,7
42020 Borzano di Albinea
Reggio Emilia Italy
T +39 0522 341311
info@arpaceramiche.it

arpaceramiche.it

